

V. Meyer 
SINCE 1907

Definerer en
byggnings **signatur**
og **identitet**

CREATON 
DET NATURLIGE VALG

MOTIO
FACADETEGL

**Besøg vores
nye showroom
i København**



Husk du mod forudgående
aftale kan opleve vores
facadetegl i det lækre og
unikke V. Meyer Showroom
i hjertet af København.

Velkommen til **V. Meyer A/S**

Hos V. Meyer ser vi tegl som kronen på værket, der fuldender bygningens udtryk. Vores mission er at præge byggeriet gennem nytænkning og inspirerende løsninger. Vi tror på, at pålidelighed, fleksibilitet og verdens bedste ekspedition er vejen mod målet.

V. Meyer blev grundlagt i 1907 og har en lang historie inden for byggematerialer. I dag fokuserer vi på vores tyskproducerede tegltagsten og facadetegl samt naturskifer til både tag og facade. Vores dedikation kommer dig til gode i form af markedets bedste produkter og garantier. På den måde sikrer vi flotte tage og facader, der holder langt ud i fremtiden.

Vi vil gøre en forskel i markedet gennem vores kommunikation, service og ekspedition. Som kunde skal du føle dig som vores vigtigste – uanset projektets omfang. Det opnår vi gennem dialog og forståelse for din situation.

Vores set-up gør os agile, og alle medarbejdere har besluthingsansvar, så de hurtigst muligt kan agere og assistere dig.

Vores filosofi er at undgå bureaukrati og finde hurtig vej fra tanke til handling. Det giver nerve og engagement. Vi er altid inden for rækkevidde og parate til at yde det ekstra, så du føler dig i trygge hænder.

Vi tilbyder dig sparring, rådgivning og hjælp med projektering af tag- og facadeløsninger. Vi har stor glæde af et tæt samarbejde med arkitekter, rådgiver og tegnestuer om nye muligheder. Vi udvikler vores egne produkt- og montageløsninger, og vores specialfremstillede facadetegl gør en stor forskel for arkitekter med visioner om farver, former, materialer og overflader.

Sammen med både forhandlere, entreprenører, håndværkere, husbyggere, privatkunder, tagdækkere, bygherrer og arkitekter går vi en spændende fremtid i møde præget af inspirerende løsninger med tegl, der skaber identitet. I dette katalog kan du se mulighederne med tegl tagsten.

Vi råder altid til at tage kontakt til en professionel håndværker omkring oplægning af et nyt tegltag. Såfremt du selv ønsker at købe tagsten eller yderligere hjælp omkring materialer til dit nye tag, råder vi dig til at kontakte din lokale tømmerhandel.

Vi ønsker dig rigtig god og inspirerende læsning.

Besøg et af vores flotte **showroom**

Oplev vores produktportefølje
I vores showroom præsenterer vi et bredt udvalg af teglprodukter, lige fra klassiske tagsten til moderne facadebeklædninger samt innovative løsninger. Hvert produkt er omhyggeligt udvalgt for at demonstrere kvalitet, holdbarhed og æstetisk appel.

I vores showroom vil I kunne:

Se og røre
Få en hands-on oplevelse med vores produkter. Mærk teksturerne, og se farverne og finishen på tæt hold.

Opdage nyheder
Bliv introduceret til vores nyeste produkter og specialløsninger, der er designet til at imødekomme både traditionelle og moderne byggestile.

Få inspiration
Se eksempler på anvendelser af vores produkter i forskellige projekter, og få idéer til dine egne byggeprojekter.

Ekspertvejledning og samarbejde
Vi tror på, at det bedste resultat opnås gennem samarbejde og vejledning. Vores showroom vil fremadrettet være bemannet med eksperter, der står klar til at rådgive og besvare alle spørgsmål. Uanset om du er arkitekt, tagmand, udvikler eller en kunde, er vi her for at hjælpe dig med at finde den perfekte løsning til dit projekt. Vi tilbyder:

Personlig rådgivning
Få en-til-en konsultationer med vores tegleksperter.

Workshops og seminarer
Deltag i vores regelmæssige arrangementer, hvor vi deler indsigt i de nyeste trends og teknikker inden for teglbyggeri. Følg os evt. på LinkedIn og se mulighederne, eller kontakt V.Meyer på info@vmeyer.dk.

Netværksmuligheder
Mød andre fagfolk i branchen og del erfaringer og idéer.

KØBENHAVN



København
Vestergade 20C stuen
1456 København K
NB: Besøg i showroom kræver forudgående aftale.

BRØNDBY



Brøndby (Hovedkontor)
Vallensbækvej 26-28
2605 Brøndby
NB: Åben for alle i åbningstiden

VEJLE STADION



Vejle (Vejle Stadion)
Roms Hule 6
7100 Vejle
NB: Besøg i showroom kræver forudgående aftale.

MOTIO Facadetegl



MOTIO Facadetegl – Når æstetik og holdbarhed smelter sammen

MOTIO Facadetegl er mere end bare en byggemateriale – det er en hyldest til arkitektonisk skønhed, funktionalitet og tidløshed. Med rødder i den stolte skandinaviske tegltradition kombinerer MOTIO moderne design med en rå, naturlig elegance, der tilfører bygninger karakter og sjæl.

Hver enkelt teglsten er et statement. Et bevidst valg. Udviklet til at imødekomme nutidens krav til bæredygtighed, holdbarhed og æstetik – og samtidig skabe levende facader, der spiller med lys, skygge, farver, og overflader i et evigt foranderligt udtryk.

MOTIOs unikke overfladestruktur og subtile farvevariationer bringer liv til enhver facade – uanset om det er til nybyggeri eller renoveringsprojekter.

Materialet er modstandsdygtigt over for tidens tand og kræver minimal vedligeholdelse, hvilket gør det til et ideelt valg for både arkitekter, bygherrer og ejere med øje for kvalitet og langtidsholdbare løsninger.

Med MOTIO Facadetegl vælger du ikke blot en beklædning – du vælger et arkitektonisk sprog, der taler til fremtiden.

CREATON MOTIO facadetegl fås både som gennemfarvet eller engoberet med naturlige farver der tilpasser sig til den omkringliggende kontekst. Teksturen i facadeteglet fremtræder med et flot og naturlig med spil.



Montering af facadebeklædning

Vores facadetegl MOTIO er nemme at montere og kan tilpasses til forskellige byggematerialer og bygningstyper. Derudover kan facadetegl let monteres på en eksisterende facade uden at påvirke bygningsstrukturen.

Vi tilbyder professionel rådgivning og support til montering, så du kan være sikker på en høj kvalitet og en optimal løsning.

Speciallavede facadetegl

V. Meyer tilbyder speciallavede facadetegl fra eksempelvis CREATON MOTIO, der passer præcis til dit ønskede udtryk og din arkitektoniske vision. Vores udvalg dækker en bred vifte af former, farver og størrelser, som vi kan tilpasse til dine specifikke behov.

Vi arbejder tæt sammen med dig og din arkitekt for at sikre, at facadeteglene opfylder dine krav til design og funktionalitet. Vores speciallavede facadetegl kan også tilpasses til at matche eksisterende byggematerialer og farveskemaer.



Overflader



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth



Smooth + Iron Sand

Fire unikke overflader – ét arkitektonisk udtryk i bevægelse

MOTIO Facadetegl tilbyder fire karakterfulde overflader, der hver især bringer deres egen stemning og tekstur til facaden – fra det elegante og stilrene til det rå og sanselige. Uanset hvilken overflade du vælger, får du en levende facade, hvor skygger, lys og naturens elementer spiller med materialet i en smuk og uforudsigelig dans.

SMOOTH – Ren elegance i sin enkleste form

Den glatte overflade fremhæver teglens form og farve med en raffineret og rolig udstråling. Smooth skaber et harmonisk og minimalistisk udtryk, der lader arkitekturen tale med ro og klarhed. Perfekt til moderne bygninger med fokus på enkelthed og balance.

SMOOTH + IRON SAND – Dybde og spil med metalisk karakter

Med Smooth Ironsand tilføjes en subtil metallisk dybde til den glatte overflade, der skaber et næsten levende spil i teglens udtryk. Her mødes den bløde elegance med en rå undertone, som fanger lyset og tilføjer et moderne twist med stor visuel dybde.

WIRECUT – Taktile spor af håndværk og tradition

Wirecut-overfladen er karakteriseret ved sin rå, lodrette struktur, som giver facaden et levende og naturligt præg. Teglet får personlighed og kant, med tydelige spor af fremstillingsprocessen – en hyldest til ægte håndværk og materialeæstetik.

WIRECUT + IRON SAND – Moderne råhed med industriel finesse

Wirecut Ironsand kombinerer den strukturelle råhed fra wirecut-processen med den metalliske dybde fra Ironsand-effekten. Resultatet er en kraftfuld og dramatisk overflade med en rå, næsten industriel elegance – skabt til projekter, hvor karakter og kant er i højsædet.

Profiler



L-PROFIL - Teknisk data:
Mål: 400 x 200 x 22 mm
Tykkelse: 14 mm
Vægt pr. tegl: Ca. 2,45 kg
Antal pr. m²: 16,66 stk.

Fastgørelse:
De enkelte L-profil tegl fastgøres på trælægter med skruer (4 huller pr. facadetegl).



U-PROFIL - Teknisk data:
Mål: 400 x 200 x 22 mm
Tykkelse: 14 mm
Vægt pr. tegl: Ca. 2,45 kg
Antal pr. m²: 16,66 stk.

Fastgørelse:
De enkelte U-profil tegl fastgøres på trælægter med skruer (4 huller pr. facadetegl).

Formgiv fremtiden – med MOTIO L- og U-profiler

I en verden, hvor arkitektur er i konstant bevægelse, tilbyder MOTIO Facadetegl mere end blot overflader – det tilbyder form.

Med de elegante og præcist udførte L- og U-profiler får du muligheden for at skabe helhed i detaljer, sammenhæng i overgange og karakter i kantzoner.

L-PROFIL – Skarpe linjer og elegante afslutninger

L-profilen er skabt til de steder, hvor æstetikken skal gå op i en højere enhed – hjørner, afslutninger og kanter.

Den stramme, vinklede form giver bygningen en præcis og raffineret finish, hvor funktionalitet og design går hånd i hånd. L-profilen indrammer facaden og skaber ro, rytme og elegance i både horisontale og vertikale linjer.

U-PROFIL – Dybde, skygge og arkitektonisk rytme

U-profilen inviterer til kreativitet og rumlig variation. Den tilføjer facaden dybde og relief, hvor lys og skygge skaber levende spil i overfladen.

U-profilen kan bruges til at markere felter, skabe visuelle pauser eller fremhæve særlige zoner – alt sammen med en stringens og materialekvalitet, der gør arkitekturen både sanselig og strukturet.

Cedar Red

Wire Cut



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth



Smooth + Iron Sand

PROFILER



U



L

Autumn Red

Wire Cut



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth




Smooth + Iron Sand

PROFILER



U



L

Basalt Mat

Wire Cut



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth



Smooth + Iron Sand

PROFILER



U



L

Concrete Grey

Smooth + Iron Sand



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth



Smooth + Iron Sand

PROFILER



U



L

Copper Green

Wire Cut



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth



Smooth + Iron Sand

PROFILER



U



L

Dark Brown

Wire Cut



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth



Smooth + Iron Sand

PROFILER



U



L

Dark Grey

Wire Cut



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth



Smooth + Iron Sand

PROFILER



U



L

Graphite

Smooth + Iron Sand



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth



Smooth + Iron Sand

PROFILER



U



L

Magan Brown

Wire Cut



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth



Smooth + Iron Sand

PROFILER



U



L

Marple red

Wire Cut



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth



Smooth + Iron Sand

PROFILER



U



L

Oak Brown

Wire Cut



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth



Smooth + Iron Sand

PROFILER



U



L

Old Brown

Smooth + Iron Sand



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth




Smooth + Iron Sand

PROFILER



U



L

Reduction Red

Wire Cut + Iron Sand



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth



Smooth + Iron Sand

PROFILER



U



L

Sea White

Wire Cut



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth




Smooth + Iron Sand

PROFILER



U



L

Slate Grey

Wire Cut



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth



Smooth + Iron Sand

PROFILER




U



L

Stone Grey

Smooth + Wire Cut



OVERFLADER



Wirecut



Wirecut + Iron Sand



Smooth




Smooth + Iron Sand

PROFILER



U




L

75% genanvendt aluminiums



1,98 kg CO2/Kg m² med potentiale til at spare

-1,42 kg CO2e/Kg m² gennem genanvendelse og genbrug efter endt levetid. (fase D i LCA beregning).



Creton Motio – certificeret god for klimaet



Creton Motio facadetegl er udviklet med bæredygtighed for øje. Produktionsmaterialerne kan genbruges, og leret i teglet er stadig genanvendeligt efter forarbejdning. Selv natur-områderne, hvor leret graves op, bliver udbedret og bragt tilbage i naturlig stand.

Creton Motio bevarer sin styrke og beskytter din bygning gennem flere generationer. Det begrænser behovet for at udvinde nye ressourcer og reducerer derved CO2-udledning.

Creton Motio har på denne baggrund opnået det anerkendte og eftertragtede Cradle to Cradle Sølv-certifikat.

Brandstop Facade indsats til kassetter




Forebyggelse af brandspredning i facadehulrum

Brandspredning i hulrummet af facader kan udgøre en betydelig risiko i moderne byggeri, især i lette facadeopbygninger og ventilerede facadesystemer.

Effektive foranstaltninger, som brandstop og materialevalg, spiller en central rolle i at begrænse brandens udbredelse.

Ved korrekt design og installation af hulrumsbarrierer kan man sikre, at brande ikke spreder sig ukontrolleret mellem bygningens etager og sektioner, hvilket beskytter både bygningens integritet og beboernes sikkerhed.

Se data vedrørende opsætning af brandsikringsløsninger fra Constructia i vores facadeløsninger.



**Download
konstruktions
tegninger**

Garanti på Creaton Motio facadetegl



Når du køber Motio facadetegl skelner vi mellem følgende garantier

10 ÅRS TOTALGARANTI

I den gældende garanti periode dækker vi i henhold til garantibetingelser, desuden alle de udgifter montagen måtte blive påført (arbejds løn og hjælpematerialer) samt levering af tegl.

30 ÅRS PRODUKTGARANTI

Garanti for at de leverede tegl svarer til kravene, for så vidt angår vandindtrængning og for så vidt angår frostska der.

I løbet af den gældende garantiperiode er vi forpligtet til at erstatte de tegl, der ikke lever op til de ovenfor nævnte krav i forbindelse med garantien uden beregning, leveret på byggepladsen.

Alle produkter er EN1304 godkendte efter europæisk standard.



V. MEYER A/S

VALLENSBÆKVEJ 26-28 | DK-2605 BRØNDBY | TELEFON: +45 33 79 33 66 | WWW.VMEYER.DK | INFO@VMEYER.DK