

Tagstensprogram 2020

V. Meyer ^{AS}
SINCE 1907



BESØG VORES SHOWROOM



Besøge vores showroom **Architectum** i Brøndby på:
Vallensbækvej 26-28, 2605 Brøndby.

Vi har åbent på hverdage efter aftale på telefon: 33 79 33 66

V. MEYER A/S ER EN MODERNE VIRKSOMHED, DER BLEV GRUNDLAGT I 1907.

V. Meyer tilbyder kvalitetsprodukter indenfor tegltagsten, facadetegl samt naturskifer til både facade og tag. Hos V.Meyer A/S sætter vi en ære i at være serviceminded og fleksible. Vi lægger vægt på altid at have et godt og solidt forhold til vores forhandlere og øvrige samarbejdspartnere.

Hos os er kunden altid i centrum. Vi har en af markedets bedste garantier. Det er din sikkerhed for god kvalitet og holdbarhed langt ud i fremtiden.

Vi råder altid til at tage kontakt til en professionel håndværker omkring oplægning af et nyt tegltag. Såfremt du selv ønsker at købe tagsten eller yderligere hjælp omkring materialer til dit nye tag, råder vi dig til at kontakte din lokale tømmerhandel.

Alle produkter er EN1304 godkendte efter europæisk standard.



Sinfonie®

Vingefalstagsten

Grundet en helt ny falsteknik egner SINFONIE® sig også til meget flade tag fra 10° taghældning, såfremt taget har et fast undertag.

Kileformede støtteribber på langs forbedrer statikken og leder eventuelt forekommende kondensvand ud på tagstenen og taget.

Takket være den optimale øvre og nedre fals opnår vi den højeste sikkerhed mod indtrængen af regn og fygesne. Dette har vi gjort uden at gå på kompromis med SINFONIE® tagstenens smukke udseende. SINFONIE tagstenen er produceret med yderst solide og tætte falser der sikre en optimal og sikker vandafledning.

Til trods for en stor fleksible lægteafstand i SINFONIE tagstenen, er du med SINFONIE® tagstenen sikret en usædvanlig tæthed i taget.

En fleksible og robust tagsten der skal bruges til et tæt tag, der konstant er udsat for selv den hårdeste vind, slå regn, fygesne og ekstreme nedbør er hvad vi anser for at være god kvalitet

Creaton yder 30 års totalgaranti.

Se mere på side 31.

Download hele brochuren på vmeyer.dk



Futura®

Romer falstagsten

I formatet, designet og i alle detaljer har den store lertagsten FUTURA® virkelig en masse fantastisk at tilbyde på. På grund af det store format på 300 x 482 mm. har du virkelig mulighed for at opnå en økonomisk flot tagsten med et kvadratmeter forbrug på ca. 10,8 stk./m².

Formen har en vekselvirkning med bløde overgange mellem lys og skygger på og forårsager en stor optisk overflade virkning.

FUTURA® har en fleksibel lægteafstand på hele 29 mm. Det betyder stor mulighed for en optimal tilpasning ved inddeling af tagfladen. FUTURA®s unikke falssystem er udviklet for optimal beskyttelse mod slagregn og fyesne.

Creaton yder 30 års totalgaranti.

Se mere på side 31.

Download hele brochuren på vmeyer.dk



Melodie®

Vingefalstagsten

MELODIE® er udført med samme profil som de gamle danske tagsten, med et æstetisk klassisk udseende. Dertil er der udviklet en moderne teknologi, der gør MELODIE® utrolig fleksibel, og derfor lettere at arbejde med for håndværkeren.

MELODIE® har en utrolig fleksibel lægteafstand på hele 34 mm. Dette giver stor mulighed for en optimal tilpasning ved inddeling af tagfladen. Desuden er tagstenen produceret med to brede støttepunkter, udført med en afstand, der giver en stabil lægning. Tagstenens unikke fals system er udviklet til optimal beskyttelse mod slag-regn og fygesne.

Creaton yder 30 års totalgaranti.

Se mere på side 31.

Download hele brochuren på vmeyer.dk



HF14/Vario®

Vingefalstagsten

Meyer-Holsen teglstenen HF14/VARIO® er fremstillet af 100% ren skifer ler, et materiale der udover at gøre stenen let og stærk, også sikre en lav fugtop-tagelse på kun ca. 3 - 4%, hvilket betyder stor modstanddygtighed overfor smuds og algebelægninger på taget, samt deraf mindre vedligeholdelse for at bevare det smukke udtryk.

HF14/VARIO® har en vægt på kun 2,8 kg pr. stk. hvilket gør den til den letteste ægte vingefals tagsten på markedet. Det har den fordel, at det oftest er få forstærkninger af tagkonstruktionen i forbindelse med udskiftning af f.eks. eksisterende lette tage så som eternittage, da HF14/VARIO® kun vejer ca. 38 kg pr. m² ved max. lægteafstand.

Meyer-Holsen yder 40 års totalgaranti.

Se mere på side 31.

Download hele brochuren på vmeyer.dk



Zwilling®

Vingefalstagsten

ZWILLING® teglstenen er fremstillet af 100% ren skifer ler, et materiale der udover at gøre stenen let og stærk, også sikre en lav fugtoptagelse på mindre end ca. 3 - 4%, hvilket betyder stor modstanddygtighed overfor smuds og algebelægninger på taget, samt deraf mindre vedligeholdelse for at bevare det smukke udtryk.

ZWILLING® tagsten er en lille HF14/Vario (Vario Junior – 20 stk. pr. kvm.) tagsten der er støbt sammen, og derved går der kun 10 stk. Zwilling tagsten pr. kvm. Dette gør ZWILLING® tagsten til en meget økonomisk tagsten, hvor der kan opnås ca. 30 % hurtigere montering end en traditionel vingefalstagsten, og dog stadig med ét visuelt udtryk af en lille vingefals - tagstens model. ZWILLING® tagsten er helt unik og yderst effektiv.

Meyer-Holsen yder 40 års totalgaranti.

Se mere på side 31.

Download hele brochuren på vmeyer.dk



Glans -
Naturrød



Glans 2
Lavarød engoberet



Glans 5
Terrabrun engoberet



Glans 6
Dyb sort engoberet



Glans 17
Kanyarød ædel / krystal Engoberet



Glans 49
Grafit krystal ædel / krystal Engoberet



Glans 30
Silkemat sort glasseret



Glans 92
Titan sort glasseret



Glans 93
Nøddebrun glasseret

Ravensberger Light®

Letvægtstagsten

Meyer-Holsen tagstenen RAVENSBERGER LIGHT® teglstenen er fremstillet af 100% ren skifer-ler. Et materiale, der udover at gøre stenen let og stærk, også sikrer en meget lav fugtoptagelse på mindre 3-4 %. Det betyder stor modstandsdygtighed overfor smuds og algebelægninger på taget – deraf mindre vedligeholdelse for at bevare det smukke udtryk.

RAVENSBERGER LIGHT® teglstenen vejer kun 2,2 kg. pr. stk. Det gør den til den letteste ler- falstagsten på markedet – kun ca. 27,5 kg. pr. m² ved max. lægteafstand.

Parcelhuse fra 1950'erne og helt op til 1970'erne er typiske med let tagkonstruktion, her er RAVENSBERGER LIGHT® det naturlige valg for et holdbart og smukt tegltag.

Ingeniørberegning tilbydes – Kontakt V. Meyer ved yderligere spørgsmål

Meyer-Holsen yder 40 års totalgaranti.

Se mere på side 31.

Download hele brochuren på vmeyer.dk

Verdens letteste tegltagsten
- Kun 27,5 kg/m²



Natur rød



Lava rød
engoberet



Dyb sort
engoberet



Grafit krystal
engoberet



Titansort
glasseret

Ingeniørberegning
tilbydes



Eternitpladens afløser

Harmonie®

Romer falstagsten

HARMONIE® tagsten er en smuk lille romerfalstagsten der takket være sin store alsidighed er ideel til stort set enhver tagform og taghældning.

HARMONIE® udmærker sig i forhold til andre romerfalstagsten, med et lille dansk format og ikke som en stor „økonomi“ tegltagsten.


Ud over dens flotte lille format, er den karakteristisk ved at teglet svinger op ved falsesystemet, der gør at den til forveksling ligner en vingefalstagsten, når den ligger på taget.

Til trods for HARMONIE®'s lille format er både top- og side fals perfektioneret, så der opnås optimal beskyttelse fra regn, kraftig regn og fygesne.

Creaton yder 30 års totalgaranti.

Se mere på side 31.

Download hele brochuren på vmeyer.dk



HZ15®

Vingetagsten

Meyer-Holsen producerer den flotte vingetagsten HZ15® på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Vingetagstenen er fremstillet af 100% ren skiferler. Et materiale, der udover at gøre stenen let og stærk, også sikrer en meget lav fugtoptagelse på kun ca. 3-4 %.

Det betyder at større modstandsdygtighed overfor smuds og algebelægninger på taget i forhold til andre vingetagsten på markedet – deraf mindre vedligeholdelse for at bevare det smukke udtryk.

HZ15® Vingetagstenen fra Meyer-Holsen betegnes som én af de mest eksklusive vingetagsten på markedet.

HZ15® tagstenen fås bl.a. i flotte og eksklusive farver såsom Titansort glasert, Blådæmpet og Naturrød, som er meget velkendt fra det danske marked.

Meyer-Holsen yder 40 års totalgaranti.

Se mere på side 31.

Download hele brochuren på vmeyer.dk



Glans -

Naturrød



Glans 2

Blådæmpet



Glans 4

Basilbrun
engoberet



Glans 6

Skifersort
engoberet



Glans 92

Titansort
glaseret

Piano®

Flad falstagsten/arkitekttagsten

PIANO® tagstenen fra Meyer-Holsen er markedets mest stilrene og arkitektoniske tagsten. Med sin stilrene linjer, flotte bløde bundkant, er denne sten med til at gøre dit byggeri unikt og smukt.



Med det store tilbehørsprogram til PIANO® tagstenen, og det unikke rygningssystem, er PIANO® den ideelle tagsten til det moderne og stilrene byggeri.

Meyer-Holsen producerer den flotte PIANO® tagsten på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Meyer-Holsen yder 40 års totalgaranti.

Se mere på side 31.

Download hele brochuren på vmeyer.dk



Domino®

Flad falstagsten/arkitekttagsten

Med DOMINO® har vi skabt en usædvanlig vellykket forbindelse af enestående fordele ved ægte lertagsten og vor tids moderne designforestillinger.

Et maksimalt udtryk helt uden overflødige stilmidler præger DOMINO'S® Design. Samtidig udviser den en optimal funktionalitet – og dermed rentabilitet – for tagdækkere og bygherre.

DOMINO® tagstenen er det perfekte tilbud til alle i nye bygge- og renoveringsprojekter. De klare linjer og strengt formelle reduktion til væsentlige komponenter giver stilfuld og overlegen elegance i overfladen effekt.

På grund af den helt nye falsteknik, en fremragende vandføring, kan DOMINO® uden videre anvendes allerede ved en taghældning helt ned på 18 grader.

Creaton yder 30 års totalgaranti.

Se mere på side 31.

Download hele brochuren på vmeyer.dk



Premion®

Romer falstagsten

PREMION® – fascinerende optik takket være den finkeramiske topkvalitet. Fra de ekstremt frostrige alperregioner til de tropiske monsunområder i Asien har PREMION® vist sig at være holdbar på verdensplan. Dette opnås ved hjælp af et udspekuleret samspil af de fineste råstoffer med innovative produktionsteknikker.

Derved lægges der fra starten af, konsekvent vægt på en fremragende kvalitet:

Via en præcis fugtning af de rene og fineste typer kvalitetsler opstår der er masse med finkeramisk karakter.

Creaton yder 30 års totalgaranti.

Se mere på side 31.

Download hele brochuren på vmeyer.dk



Ratio-Högeda®

Dobbeltkanalleret falstagsten

Med RATIO-HÖGEDA® tagstenen er det lykkedes os at skabe en dobbelt kanaleret-falstagsten, der udmærker sig med sin gode afbalancering og perfektionerede kvalitetsfordele. RATIO-HÖGEDA® tagstenen fascinerer med sin gode regntæthed og sin store dækflade, som gør den særdeles økonomisk. Gennem årtier skaber RATIO-HÖGEDA® en høj værdibestandighed.

Med sit „dækareal“ kan RATIO-HÖGEDA® tage kegler: med sit format på 265 x 445 mm. (Dorfen) samt 265 x 446 mm (Höngeda) og et tagstensforbrug på ca. 11,7 stk./m² giver den store falstagsten en god rentabilitet.

Creaton yder 30 års totalgaranti.

Se mere på side 31.

Download hele brochuren på vmeyer.dk



Mulden®

Dobbeltkanalleret falstagsten

Med MULDEN® tagstenen har Meyer-Holsen skabt en af de mest efterspurgte dobbeltkanalleret tagsten på markedet. Med Mulden tagsten fås et unikt og atypisk dansk udseende udtryk på taget.

MULDEN® tagstenen er en flot "lille" dobbeltkanalleret tagsten der passer til de fleste huse der ønsker det unikke, men ikoniske dobbeltkanaleret udtryk på taget.

Den klassiske dobbeltkanalleret falstagsten har en atypisk profil, der også gør den unik og meget velegnet til unikke, stilrene og fredede bygninger.

Meyer-Holsen yder 40 års totalgaranti.

Se mere på side 31.

Download hele brochuren på vmeyer.dk



Glans -
Naturrød



Glans -
Blådæmpet



Glans -
Antikrød engoberet



Glans -
Brasilbrun engoberet



Glans -
Skifersort engoberet




Glans -
Diamantsort glaseret



Glans -
Sivgrøn glaseret



Glans -
Oxfordgrøn



OVERFLADER

NATURRØD TAGSTEN

Almindelige tagsten er baseret på én og samme veldefinerede lerblanding og brændt ved ca. 1.000° C. De er ikke overfladebehandlede, og overfladen er diffusionsåben og fremtræder mat. Derfor betegnes denne overflade som naturrød.

BLÅDÆMPEDE TAGSTEN

Blådæmpede tagstens særlige farve fremkommer ved at brænde den almindelige tagsten én ekstra gang i en særlig ovn (klokkeovn) uden tilførsel af ilt. I denne proces ændrer lermaterialet farve, og røde sten bliver blåsorte. Overfladen er diffusionsåben og fremtræder mat.

ENGOBEREDE TAGSTEN

Ved engobering skelnes mellem to typer overflader. Fælles for begge typer er, at behandlingen påføres den ubrændte, tørrede tagsten (skærven), der efterfølgende brændes ved ca. 1.000° C.

NATURENGOBERING

Ved naturengobering – i daglig tale engobering – påføres overfladen af de ubrændte tagsten et fint malet teglmel, der er opslemmet i vand og tilsat farve i form af mineraler, f.eks. jernoxyd. Overfladen forbliver diffusionsåben og fremtræder mat.

ÆDELENGOBERING

Ædelengobering – også kaldet sinterengobering – kan betegnes som en matglasur. Ved fremstillingen tilsættes glasbestanddele til naturengoben, som påføres de ubrændte, tørrede sten. De visuelle og tekniske egenskaber ligger mellem naturengobering og højglansglasurer. Det vil sige, at overfladen er delvis diffusionsåben og silkemat.

GLASEREDE TAGSTEN

Glasur består af kvarts (en bestanddel i glas) og farvepigment. Glasering kan udføres på to forskellige måder. En, hvor glasuren påføres ubrændte, tørrede tagsten, der herefter brændes ved ca. 1.000° C. Samt en anden, hvor glasuren påføres færdigbrændte tagsten, der herefter atter brændes ved ca. 1.000° C. Glasur danner en diffusionstæt, blank overflade med højglans.

HVAD BETYDER GLANSVÆRDIER

Glansværdien er en opmålingsparameter for Lysrefleksion. Malingens/overfladens glans går i en skala fra 0 til 100. Lave tal er matte malinger/overflader og høje tal er blanke.

SKALA FOR GLANS IHT. TEKNOLOGISK INSTITUT

- Helmat:..... 0 – 5
- Mat: 5 – 10
- Halvmat: 10 – 30
- Halvblank: 30 – 60
- Blank:60 – 90
- Helblank: 90 – 100

På de fleste af V. Meyers tagsten vil der stå oplyst hvor stor en glansværdi den pågældende tagsten har. Såfremt du ønsker yderligere materiale eller glansrapporten omkring dette, er du meget velkommen til at kontakte V. Meyer A/S.

DIN SIKKERHED OG GARANTI



V. Meyer A/S er en moderne virksomhed, der blev grundlagt i 1907. Vi tilbyder kvalitetsprodukter indenfor tegltagsten, facadetegl samt naturskifer til både facade og tag. Hos V.Meyer A/S sætter vi en ære i at være servicemindede og fleksible.

Vi lægger vægt på altid at have et godt og solidt forhold til vores forhandlere og øvrige samarbejdspartnere. Hos os er kunden altid i centrum. Vi har en af markedets bedste garantier. Det er din sikkerhed for god kvalitet og holdbarhed langt ud i fremtiden. Alle produkter er EN1304 godkendte efter europæisk standard.

DER SKELNES MELLEM FØLGENDE GARANTIER

PRODUKTGARANTI

Garanti for at de leverede tegltagsten svarer til kravene, for så vidt angår vandindtrængning og for så vidt angår frostska-der. I løbet af den gældende garantiperiode er vi forpligtet til at erstatte de tagsten, der ikke lever op til de ovenfor nævnte krav i forbindelse med garantien uden beregning, leveret på byggepladsen.

TOTALGARANTI

I den gældende garanti periode dækker vi i henhold til garantibetingelser, desuden alle de udgifter tagdækkeren måtte blive påført (arbejds-løn og hjælpematerialer) samt levering af tagstenene.

SUPPLERINGSGARANTI

Meyer-Holsen har denne unikke garantiordning som er gældende fra leveringsdatoen. 20 år frem garanteres det, at den købte tagsten kan genskaffes.

TAGSTENSTYPER FRA V. MEYER A/S

Hos V.Meyer A/S sætter vi en ære i at yde god service. Derfor er du meget velkommen til at kontakte V.Meyer A/S til en snak omkring valg af tagsten til jeres nye tag.
Hos V.Meyer A/S kan du søge råd og vejledning omkring de forskellige typer- og modeller af tagsten, overflader og farver.

TEGLTAG MED VINGESTEN - OG FALSTAGSTEN

Tage af tegl har været kendt i Danmark siden 1100-tallet, hvor mange kirker, slotte og herregårde fik tegltag. Det var munke, der bragte kunsten at brænde ler til tegl og mursten, og bringe det med hjem fra Sydeuropa. I 1500-tallet var teglsten den mest brugte tagbelægning i Danmark. Tagstenene var ”s-formede”, kom fra Holland og gik under betegnelsen ”Hollandsk vingetagsten”.

De første teglsten var ”håndstrøgne”, dvs. at hver enkelt sten var håndlavet, hvilket giver dem et levende udtryk. I 1800-tallet begyndte man at fremstille teglstenene på maskine. De blev kaldt maskintagsten. I slutningen af 1800-tallet kom der en konkurrent til vingetagstenen - Falstagstenen.

En falstagsten gav mulighed for at lave mønstre i tagbelægningen, da den kunne laves i forskellige størrelser. Den kom også i en kantet version - ”Romerfalstagsten”. Falstagsten er typisk for perioden omkring århundredeskiftet.

Hvis man kan tale om noget typisk dansk, så er det de røde tegltage. Tidligere dominerede de i bybillede. I dag er de dog ikke så dominerende, da mange andre tagmaterialer er med til at gøre bybillede mere nyanceret.



VINGETAGSTEN

Har et S-formet tværsnit, der med vingen griber ind over nabostenen og den underliggende sten.
Vingetagstenen fremstilles ved strengpresning. Her anvendes et mundstykke, hvis åbning er en buet spalte af form som tværsnittet på en tagsten. På det automatiske afskærerbord afskæres de skrå hjørner og lægte- og binderknasten friskæres i tagstensprofilet.

FALS- OG VINGEFALSTAGSTEN

Er udformet på grundformen af en vingesten. Producers i en speciel tagstenspresser. Lerpladen placeres mellem to halvforme, der trykkes mod hinanden, så formen fyldes ensartet og helt. Overskydende ler presses ud.

Fals- og Vingefalstagsten er kendetegnet ved false der griber ind over nabostenen og den underliggende sten. Dette gør tagstenene tættere og gør taget mere modstandsdygtig overfor slåregn og fygesne.

ROMERFALSTAGSTEN

Kombination af en flad og en buet tagsten. Tagstenen har en flad profil med en bue som overlapper ved lodrette fals. Tagstenen skal i bund og grund efterligne de italienske munke- og nonnetagsten, blot i én tegltagsten. Falsen på en romerfalstagsten har samme egenskaber som ved vingefalstagsten.

DOBBELT KANALERET FALSTAGSTEN

Er kendetegnet ved som udgangspunkt at være en flad tagsten, med 2 lodrette kanaler i midten af tagstenen, til at aflede vandet.

Den klassiske dobbeltkanaleret falstagsten har en atypisk profil, der også gør den unik og meget velegnet til unikke og fredede bygninger.

FLAD TAGSTEN / ARKITEKTTAGSTEN

Flade falstagsten er i ordets betydning flade. Dette giver taget en klar linjeføring og giver en stilfuld og suveræn elegance til byggeriet. Ses ofte i funkis byggerier, og ved byggerier med meget klare linjer.

BÆVERHALE

Bæverhalen er plan og aflang, og den ydre ende, som ses efter oplægning, er afrundet. Bæverhale-dækning kan sammenlignes med skiferdækning mht. oplægning og virkemåde.
V.Meyer A/S har et bredt udvalg af bæverhale i forskellige former, farver, overflader og glasurer. Vores Bæverhale er specielt efterspurgt i atypiske utraditionelle projekter.



NOTER

[illegible]

NOTER

[illegible]

